UNIQA neživotno osiguranje a.d.o
Milutina Milankovića 134g, 11070 Beograd
PIB broj 104990662, Matični broj: 20289414
Tel. 011 20 24 100, Fax: 011 20 24 167
E-mail: info@uniqa.rs
Internet: www.uniqa.rs

Izvršni odbor UNIQA neživotno osiguranje a.d.o. Beograd, ul. Milutina Milankovića br.134g (u daljem tekstu: Društvo) u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS “, br.36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/19), i članom 10. prečišćenog teksta Statuta 01/NŽ-SA/02 od 01.03. 2016.godine, na osnovu odluke od 26.04.2021. doneo je ovaj dokument.

TABELA INVALIDITETA
za određivanje trajnog gubitka opšte radne sposobnosti usled nesrećnog slučaja

Tabela invaliditeta za određivanje trajnog gubitka opšte radne sposobnosti usled nesrećnog slučaja, je sastavni deo Ugovora o osiguranju lica od posledica nesrećnog slučaja ukoliko se ugovori rizik trajnog invaliditeta usled nesrećnog slučaja.

Za određivanje stepena trajnog gubitka opšte radne sposobnosti kod svih osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja primenjuju se isključivo odredbe ove Tabele.

Rokovi za određivanje invaliditeta

Stepen trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (u daljem tekstu: Trajni invaliditet) određuje se posle završenog lečenja, ukoliko kod pojedinih tačaka ove Tabele nije drugačije određeno.

Uvodna odredba

Subjektivne teškoće u smislu smanjenja motorne mišićne snage, bolova i otoka na mestu povrede ne uzimaju se u obzir pri određivanju procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti:

I GLAVA

1. Difuzne povrede mozga sa klinički utvrđenom slikom:
   - dekortizacija odnosno decerebracija;
   - hemiplegija inveteriranog tipa sa afazijom i agnozijom;
   - demencija (Korsakovljev sindrom);
   - obostarani Parkinsonov sindrom sa izraženim rigorom;
   - kompletna hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija;
   - epilepsija sa demencijom i psihičkom deterioracijom;
   - psihoza 100%
2. Oštećenje mozga sa klinički utvrđenom slikom:
   - Hemipareza sa jako izraženim spasticitetom;
   - ekstrapiramidalna simptomatologija (nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehotičnih pokreta); - pseudobulbarna paraliza sa prisilnim plačem ili smehom;
   - oštećenje malog mozda sa izraženim poremećajima ravnoteže hoda i koordinacije pokreta 90%
3. Pseudobulbarni sindrom. 80%
4. Epilepsija sa učestalim napadima i karakternim promenama ličnosti 70%
5. Difuzne povrede mozga sa klinički evidentiranim posledicama psihoorganskog sindroma:
   a) u lakom stepenu . . . . . do 40%
   b) u srednjem stepenu 50%
   c) u jakom stepenu 60%
6. Hemipareze ili disfazija:
   a) u lakom stepenu 30%
   b) u srednjem stepenu 40%
   c) u jakom stepenu 50%
7. Oštećenje malog mozga sa adiodohokinezom i asinregijom. . . . 40%
8. Epilepsija sa retkim napadima . . . . . od 20 do 30%
9. Kontuzione povrede mozga:
   a) postkontuzioni sindrom uz postojanje objektivnog neurološkog nalaza posle bolnički utvrđene kontuzije mozga 20%
   b) operisani intracerebralni hematom bez neurološkog ispada. 20%
10. Stanje posle trepanacije svoda lobanje i/ili loma baze lobanje, rentgenološki verificirano. 10%
11. Postkomocionalni sindrom posle bolnički, odnosno medicinski utvrđene traume mozga, bez postojanja objektivno neurološkog nalaza do 10%
12. Skalpiranje vlasišta kod muškaraca:
    a) trećina površine vlasišta 5%
    b) polovina površine vlasišta 15%
    c) čitavo vlasište. 30%

    Napomena: Kod muškarca koji je već ranije bio ćelav određuje se invaliditet po analogiji kao unakaženje.
13. Skalpiranje vlasišta kod žene:
    a) trećina površine vlasišta 10%
    b) polovina površine vlasišta. 20%
    c) čitavo vlasište. 40%

Posebni uslovi:

1. Za potrese mozga koji nisu bolnički ili ambulantno utvrđeni u roku od 24 časa nakon povrede ne priznaje se invaliditet.
2. Svi oblici epilepsije moraju biti bolnički utvrđeni uz primenu savremenih dijagnostičkih metoda.
3. Kod različitih posledica povrede mozga usled jednog nesrećnog slučaja procenti za invaliditet se ne sabiraju, već se procenat invaliditeta određuje samo po onoj tački koja je najpovoljnija za osiguranika. Trajni invaliditet za sve slučajeve koji potpadaju pod tačke od 1 do 11 određuje se najranije po isteku perioda od 10 meseci od dana povređivanja.

II OČI

14. Potpuni gubitak vida na oba oka 100%
15. Potpuni gubitak vida na jedno oko 33%
16. Oslabljenje vida jednog oka-za svaku desetinu smanjenja 3,33%
17. U slučaju da je na drugom oku vid oslabio za više od 3 desetine, za svaku desetinu smanjenja vida povređenog oka određuje se. . 6,66%
18. Diplopija kao trajna i reparabilna posledica povrede oka . . . do 20%
19. Gubitak očnog sočiva:
    a) afakija jednostrana 20%
    b) afakija obostrana. 30%
20. Delimična oštećenja mrežnjače i staklastog tela:

a) delimični ispad vidnog polja kao posledica posttraumatske ablacije retine 5%

b) opacitales korporis vitrei kao posledica traumatskog krvarenja u staklastom telu oka 5%

21. Midrijaza kao posledica direktne traume oka 5%

22. Nepotpuna unutrašnja oftalmoplegija 0%

23. Povrede suznog aparata i očnih kapaka:

a) epifora 5%

b) entropium, ektropium 5%

c) ptoza kapka 5%

24. Koncentrično suženje vidnog polja na preostalom oku:

a) do 60 stepeni 10%

b) do 40 stepeni 30%

c) do 20 stepeni 50%

d) do 5 stepeni 60%

25. Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja:

a) do 50 stepeni 5%

b) do 30 stepeni 15%

c) do 5 stepeni 30%

26. Homonimna hemijanopsija 30%

Posebni uslovi:

1. Invaliditet se nakon ablacije retine određuje po tačkama 16, 17 ili 20 ove Tabele.
2. Povreda očne jabučice koja je prouzrokovala ablaciju retine mora biti bolnički dijagnostikovana.
3. Ocena oštećenja oka vrši se po završenom lečenju, izuzev po tačkama 18. i 22, za koje minimalni rok iznosi godinu dana od dana povređivanja.

III UŠI

27. Potpuna gluvoća na oba uha sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa 40%

28. Potpuna gluvoća na oba uha sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa 60%

29. Oslabljen vestibularni organ sa urednim sluhom 5%

30. Potpuna gluvoća na jednom uhu:

a) sa urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa 5%

b) sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa na tom uhu. 20%

31. Obostrana nagluvost sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano, sa gubitkom sluha po Fowler-Sabine:

a) 20 do 30% 5%

b) 31 do 60% 10%

c) 61 do 85% 20%

32. Obostrana nagluvost sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano, sa gubitkom sluha po Fowler-Sabine:

a) 20 do 30% 10%

b) 31 do 60% 20%

c) 61 do 85% 30%

33. Jednostrana teška nagluvost sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, sa gubitkom sluha na visini od 90 do 95 decibela. . . . 10%

34. Jednostrana teška nagluvost sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, sa gubitkom sluha na visini od 90 do 95 decibela .12,5%

35. Povreda ušne školjke:

a) delimičan gubitak ili delimična deformacija 5%

b) potpuni gubitak ili potpuna deformacija 10%

Posebni uslovi:

Za sve slučajeve iz ove glave invaliditet se određuje posle završenog lečenja, ali ne ranije od 6 meseci nakon zadobijenih povreda, izuzev po tački 35. ove Tabele, koji se ceni po završenom lečenju.

IV LICE

36. Ožiljno deformirajuća oštećenja na licu praćena funkcionalnim P smetnjama i/ili posttraumatska povreda lica:

a) u lakom stepenu 5%

b) u srednjem stepenu 10%

c) u jakom stepenu 25%

37. Ograničeno otvaranje usta:

a) razmak gornjih i donjih zuba do 4 cm 5%

b) razmak gornjih i donjih zuba do 3 cm 15%

c) razmak gornjih i donjih zuba do 1,5 cm 30%

38. Defekti na čeljusnom skeletu, na jeziku ili nepcu sa funkcionalnim smetnjama:

a) u lakom stepenu 10%

b) u srednjem stepenu 20%

c) u jakom stepenu 30%

39. Gubitak stalnih zuba:

a) do 16 za svaki zub 1%

b) od 17 ili više za svaki zub 1,5%

40. Pareza facijalnog živca posle frakture slepoočne kosti ili povrede odgovarajuće parotidne regije:

a) u lakom stepenu do 10%

b) u srednjem stepenu 15%

c) u jakom stepenu sa kontrakturom i tikom mimičke muskulature 20%

d) paraliza facijalnog živca 30%

Posebni uslovi:

Za kozmetičke i estetske ožiljke ili druge promene na licu ne određuje se invaliditet.

1. Za slučajeve pod tačkama 36, 37. i 38. ove Tabele, invaliditet se određuje posle završenog lečenja, ali ne ranije od 6 meseci posle zadobijene povrede.
2. Invaliditet po tački 40. ove Tabele određuje se posle završenog lečenja ali ne ranije od 1 godine posle zadobijene povrede.

V NOS

41. Povrede nosa:

a) delimičan gubitak nosa do 15%

b) gubitak čitavog nosa. 30%

42. Anosmija kao posledica verificirane frakture gornjeg unutrašnjeg dela nosnog skeleta 5%

43. Promena oblika piramide nosa:

a) u lakom stepenu do 10%

b) u srednjem stepenu 15%

c) u jakom stepenu 20%

44. Otežano disanje usled frakture nosnog septuma, koja mora biti utvrđena klinički i rentgenološki neposredno posle povrede. . . . 5%

VI DUŠNIK I JEDNJAK

45. Povrede dušnika:

a) stanje posle traheotomije kod vitalnih indikacija posle povrede 5%

b) stenoze dušnika posle povrede grkljana i početnog dela dušnika 10%

46. Stenoza dušnika, zbog koje osiguranik mora trajno nositi kanilu 60%

47. Trajna organska promuklost zbog povrede:

a) slabijeg intenziteta 5%

b) jačeg intenziteta 15%

48. Suženje jednjaka:
    a) lakom stepenu. 10%
    b) u srednjem stepenu 20%
    c) u jakom stepenu 30%
49. Potpuno suženje jednjaka sa gastrostomom 80%

VII GRUDNI KOŠ

50. Prelom od najmanje dva rebra, ako je zaceljen sa dislokacijom ili prelom sternuma ako je zaceljen a dislokacijom do 10%
51. Operativni ožiljak posle otvaranja grudne šupljine do 10%
52. Smanjenje plućne funkcije usled serijskog preloma rebara ili penetrantnih povreda grudnog koša, posttraumatskih athezija ili usled restriktivnih smetnji:
    a) za 20 do 30%. 15%
    b) za 31 do 50%. 30%
    c) za 51 ili više % 45%
53. Fistula nakon empiema 15%
54. Hronični plućni apsces 30%
55. Gubitak jedne dojke:
    a) do 50 godina života. 10%
    b) preko 50 godina života 5%
    c) teško oštećenje dojke do 50 godina života. 5%
56. Gubitak obe dojke:
    a) do 50 godina života. 10%
    b) preko 50 godina života 5%
    c) teško oštećenje dojke do 50 godina života. 5%
57. Posledice penetrantnih povreda srca i velikih krvnih sudova grudnog koša:
    a) srce sa normalnim elektrokardiogramom 30%
    b) sa promenjenim elektrokadiogramom prema težini promene do. 60%
    c) krvni sudovi 15%
    d) aneurizma aorte sa implantatom. . . . . .
58. Dublji ožiljci na telu posle opekotina ili povreda bez smetnji motiliteta a zahvataju:
    a) do 10% površine tela do 10%
    b) preko 10% površine tela do 20%
59. Duboki ožiljci na telu posle opekotina ili povreda, a zahvataju:
    a) do 10% površine tela do 10%
    b) do 20% površine tela do. 20%
    c) preko 20% površine tela 30%

Posebni uslovi:

1. Kapacitet pluća se određuje ponovljenom spirometrijom, a po potrebi i detaljnom pulmološkom obradom i ergometrijom.
2. Ako su stanja iz tačke 50, 51, 53. i 54. ove Tabele praćena poremećajem plućne funkcije restriktivnog tipa, onda se ne cene po navedenim tačkama, već po tački 52.
3. Invaliditet po tačkama 52, 53 I 54. ove Tabele određuje se nakon završenog lečenja, ali ne ranije od 1 godine nakon zadobijenih povreda.
4. 4. Za prelom jednog rebra ne određuje se invaliditet.
5. Slučajevi iz tačke 58. i 59. ove Tabele izračunavaju se primenom pravila devetke, a prema šemi datoj na kraju Tabele.
6. Dublji ožiljak nastaje nakon intermedijalne opekotine (II B stepen) i/ili povrede sa manjim defektom kože.
7. Dublji ožiljak nastaje nakon duboke opekotine (III stepen) ili potkožne subdermale (IV stepen) i/ili većeg defekta kožnog pokrivača.
8. Za posledice epidermalne opekotine (I stepen) I površine (II A stepen) invaliditet se ne određuje.
9. Funkcionalne smetnje izazvane opekotinama ili povredama iz tačke 59. ocenjuju se i prema odgovarajućim tačkama ove Tabele.

VIII TRBUŠNI ORGANI

60. Traumatska hernija - verificirana u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi neposredno posle povrede, ako je istovremeno bila pored hernije klinički verificirana povreda mekih delova trbušnog zida u tom području 10%
61. Povrede dijafragme:
    a) stanje nakon prskanja dijafragme u bolnici neposredno posle povrede verificirano i hirurški zbrinuto 20%
    b) dijafragmalna hernija - recidiv nakon hirurški zbrinute dijafragmalne traumatske kile. 30%
62. Postoperativna hernija posle laparatomije do. 20%
63. Operativni ožiljak posle laparatomije. 5%
64. Povreda creva i/ili jetre, slezine, želuca:
    a) sa šivenjem. 15%
    b) povreda creva i/ili želuca sa resekcijom 20%
    c) povreda jetre sa resekcijom. 30%
65. Gubitak slezine (Splencetomia):
    a) do 20 godina života. 25%
    b) preko 20 godina života 20%
66. Povreda gušterače prema funkcionalnom oštećenju do 20%
67. Anus praeternaturalis:
    a) tankog creva 60%
    b) debelog creva 50%
68. Fistula stercoralis 40%
69. Trajni prolapsus recti 20%
70. Incontinentija alvi:
    a) delimična do 50%
    b) potpuna. 80%

IX MOKRAĆNI ORGANI

71. Gubitak jednog bubrega - uz normalnu funkciju drugog 30%
72. Gubitak jednog bubrega uz oštećenje funkcije drugog:
    a) u lakom stepenu do 30% oštećenja funkcije 40%
    b) u srednjem stepenu do 50% oštećenja funkcije 55%
    c) u jakom stepenu preko 50% oštećenja funkcije do 80%
73. Funkcionalna oštećenja jednog bubrega:
    a) u lakom stepenu do 50% oštećenja funkcije 15%
    b) u jakom stepenu preko 50% oštećenja funkcije. 20%
74. Funkcionalne posledice oštećenja oba bubrega:
    a) u lakom stepenu 30%
    b) u jakom stepenu 60%
75. Poremećaj ispuštanja mokraće usled povrede uretre, gradulirano po Chavier-u:
    a) u lakom stepenu ispod 18ch. 10%
    b) u srednjem stepenu ispod 14ch 20%
    c) u jakom stepenu ispod 6ch 35%
76. Potpuna incontinentia urinae:
    a) kod muškarca 50%
    ENRGÎHQH. 70%
77. Urinarna fistula:
    a) uretralna 20%
    b) perinealna ili vaginalna 40%

78. Povreda mokraćnog mehura sa smanjenim kapacitetom za svaku 1/3 smanjenja kapaciteta 10%

X MUŠKI I ŽENSKI GENITALNI ORGANI

79. Gubitak jednog testisa do 60 godina života 15%
80. Gubitak jednog testisa preko 60 godina 5%
81. Gubitak oba testisa:
    a) do 60 godina života. 50%
    b) preko 60 godina života 30%
82. Gubitak penisa do 60 godina života 50%
83. Gubitak prenisa preko 60 godina. 30%
84. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom do 60 godina života 50%
85. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom preko 60 godina života 30%
86. Gubitak materice i jajnika do 55 godina života
    a) gubitak materice 30%
    b) za gubitak jednog jajnika 10%
    c) za gubitak oba jajnika. 30%
87. Gubitak materice i jajnika preko 55 godina života
    a) gubitak materice 10%
    b) za gubitak svakog jajnika 5%
88. Oštećenja vulve i vagine, koja onemogućavaju Kohabitaciju do 60 godina života 50%
89. Oštećenja vulve i vagine, koja onemogućavaju kohabitaciju preko 60 godina života 15%

XI KIČMA

90. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem moždine ili perifernog nervnog sistema (tetraplegija, triplegija, paraplegija) sa gubitkom kontrole defekacije i uriniranja. 100%
91. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem moždine, ili perifernog nervnog sistema (tetrapareza, tripareza) sa očuvanom kontrolom defekacije i uriniranja 90%
92. Povreda kičme sa potpunom paralizom donjih ekstremiteta bez smetnji defekacije i uriniranja 90%
93. Povreda kičme sa parezom donjih ekstremiteta:
    a) u lakom stepenu do 30%
    b) u srednjem stepenu 40%
    c) u jakom stepenu 50%
94. Smanjena pokretljivost kičme usled preloma najmanje dva pršljena uz promenu krivulje kičme (kifoza, gibus, skolioza):
    a) u lakom stepenu do 20%
    b) u srednjem stepenu 30%
    c) u jakom stepenu 40%
95. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela cervikalnog segmenta:
    a) u lakom stepenu do 10%
    b) u srednjem stepenu 20%
    c) u jakom stepenu 30%
96. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela torakaralnoga segmenta:
    a) u lakom stepenu 5%
    b) u srednjem stepenu 10%
    c) u jakom stepenu 20%
97. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela lumbalnog segmenta:
    a) u lakom stepenu do 15%
    b) u srednjem stepenu 25%
    c) u jakom stepenu 35%
98. Serijski prelom 3 ili više spinalnih nastavaka kičme. 5%
99. Serijski prelom 3 ili više poprečnih nastavaka kičme do 10%

Posebni uslovi:

1. Oštećenja koja spadaju pod tačke 90. I 91. ceniti po utvrđivanju ireparabilnih neuroloških lezija, a za tačke 92. i 93. invaliditet ceniti po završenom lečenju, ali ne ranije od 2 godine od dana povređivanja.
2. Hernia disci intervertebralis, osim kada nastane kao posledica povrede, sve vrste lumbagija, diskopatija, spondiloza, spondilolisteza, spondiloliza, sakralgija miofascitisa, kokcigodinija, ishialgija, fibrozitisa, fascitisa i sve patoanatomske promene slabinsko krstne regije označene analognim terminima, nisu obuhvaćene osiguranjem.

XII KARLICA

100. Višestruki prelom karlice uz težu deformaciju ili denivelaciju sakroilijakalnih zglobova ili simfize 30%
101. Simfizeoliza sa dislokacijom horizontalnom i/ili vertikalnom:
    a) velčine 1cm 10%
    b) veličine 2cm. 15%
    c) veličine preko 2cm 25%
102. Prelom jedne crevne kosti saniran uz dislokaciju 10%
103. Prelom obe crevne kosti saniran uz dislokaciju 15%
104. Prelom sedne ili stidne kosti saniran uz dislokaciju. 10%
105. Paralelni prelom dve stidne ili sedne kosti saniran uz dislokaciju 15%
106. Prelom krstačne kosti saniran uz dislokaciju 15%
107. Trtična kost:
    a) prelom trtične kosti saniran sa dislokacijom, ili operativno odstranjen odlomljeni fragment. 5%
    b) operativno odstranjena trtična kost. 10%

Posebni uslovi:

Za prelome kostiju karlice koji su sanirani bez dislokacije i bez objektivnih funkcionalnih smetnji ne određuje se invaliditet.

XIII RUKE

108. Gubitak obe ruke ili šake 100%
109. Gubitak ruke u ramenu (eksartikulacija) 70%
110. 110. Gubitak ruke u području nadlaktice. 65%
111. 111.Gubitak ruke ispod lakta sa očuvanom funkcijom lakta. 60%
112. Gubitak šake. 55%
113. Gubitak svih prstiju na obe šake. 90%
114. Gubitak palca 20%
115. Gubitak kažiprsta 12%
116. Gubitak srednjeg, domalog i malog prsta:
    a) srednjeg. 9%
    b) domalog ili malog, za svaki prst. 6%
117. Gubitak metakarpalne kosti palca 6%
118. Gutitak metakarpalne kosti kažiprsta 4%
119. Gubitak metakarpalne kosti srednjeg, domalog ili malog prsta, za svaku. 3%

Posebni uslovi:

1. Za gubitak jednog članka palca određuje se polovina, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za dotični prst.
2. Za gubitak jagodice prsta određuje se ˝ invaliditeta određenog za gubitak članka.
3. Delimičan gubitak koštanog dela članka, ocenjuje se kao potpuni gubitak članka.

XIV NADLAKTICA

120. Ankiloza ramenog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju (abdukcija) 35%

121. Ankiloza ramenog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (abdukcija) 25%

122. Umanjena pokretljivost ruke u ramenom zglobu:

a) u lakom stepenu do 10%

b) u srednjem stepenu 20%

c) jakom stepenu 30%

123. Habitalno iščašenje ramenog zgloba koje se verificirano često javlja 20%

124. Labavost ramenog zgloba sa koštanim defektom zglobnih tela 35%

125. Ključna kost:

a) nepravilno zarastao prelom ključne kosti 5%

b) pseudoartroza ključne kosti 10%

126. Delimično iščašenje (subluksacija) akromiokla-vikularnog ili sternoklavikularnog zgloba bez umanjene pokretljivosti 5%

127. Potpuno iščašenje akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba 10%

128. Endoproteza ramenog zgloba 30%

129. Pseudoartroza nadlaktične kosti 30%

130. Hronični osteomielitis kostiju gornjih ekstremiteta sa fistulom . . 10%

131. Paraliza živca accesoriusa 15%

132. Paraliza brahijalnog pleksusa 60%

133. Delimična paraliza brahijalnog pleksusa (Erb ili Klumpke) 35%

134. Paraliza aksilarnog živca 15%

135. Paraliza radijalnog živca 30%

136. Paraliza živca medianusa 35%

137. Paraliza živca ulnarisa 30%

138. Paraliza dva živca jedne ruke 50%

139. Paraliza 3 živca jedne ruke . . . . . .60%.

Posebni uslovi:

1. Za parezu živaca, određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za paralizu dotičnog živca.
2. Za slučajeve koji spadaju pod tačke 131. do 139. određuje se invaliditet posle završenog lečenja, ali ne pre 2 godine posle nezgode.

XV PODLAKTICA

140. Ankiloza zgloba lakta u funkcionalno povoljnom položaju od 100 do 140 . . . . . 20%

141. Ankiloza zgloba lakta u funkcionalno nepovoljnom položaju . . . 30%

142. Umanjena pokretljivost zgloba lakta:

a) u lakom stepenu do 10%

b) u srednjem stepenu 15%

c) u jakom stepenu 20%

143. Rasklimani zglob lakta:

a) u lakom stepenu do 10%

b) u srednjem stepenu 20%

c) u jakom stepenu 30%

144. Endoproteza lakta 25%

145. Pseudoartroza obe kosti podlaktice 30%

146. Pseudoartroza radiusa 15%

147. Pseudoartroza ulne 15%

148. Ankiloza podlaktice u supinaciji 25%

149. Ankiloza podlaktice u srednjem položaju 15%

150. Ankiloza podlaktice u pronaciji 20%

151. Umanjena pronacija i supinacija podlaktice:

a) u lakom stepenu 5%

b) u srednjem stepenu 10%

c) u jakom stepenu 15%

152. Ankiloza ručnog zgloba:

a) u dorzalnoj ekstenziji 15%

b) u produženju osovine podlaktice 20%

c) c) u volarnoj fleksiji 30%

153. Umanjena pokretljivost ručnog zgloba:

a) u lakom stepenu do 10%

b) u srednjem stepenu 15%

c) u jakom stepenu 20%

154. Endoproteza čunaste kosti i/ili lunarne kosti 20%

155. Endoproteza ručnog zgloba 25%

Posebni uslovi:

Pseudoartroza čunaste i/ili lunarne kosti se ocenjuje prema tački 153. ove Tabele.

XVI PRSTI

156. Ankiloza svih prstiju jedne ruke 40%

157. Ankiloza čitavog palca 15%

158. Ankiloza čitavog kažiprsta 9%

159. Potpuna ukočenost srednjeg, domalog i malog prsta:

a) čitavog srednjeg prsta 6%

b) domalog ili malog, za svaki 4%

160. Umanjena pokretjivost palca posle uredno zaceljenog Bennetovog preloma 5%

161. Nepravilno zaceljen Bennetov prelom palca 10%

162. Prelom metakarpalnih kostiju:

a) nepravilno zarastao prelom I metakarpalnih kosti 4%

b) za ostale metakarpalne kosti II, III, IV i V-e za svaku kost 3%

163. Umanjena pokretljivost distalnog ili bazalnog zgloba palca:

a) u lakom stepenu 3%

b) u jakom stepenu 6%

164. Umanjena pokretiljivost pojedinih zglobova kažiprsta: u lakom stepenu za svaki zglob 2%

a) u srednjem stepenu za svaki zglob 3%

b) u jakom stepenu za svaki zglob 4%

165. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova:

A) srednjeg prsta:

a) u lakom stepenu za svaki zglob 1,5%

b) u srednjem stepenu za svaki zglob 2%

c) u jakom stepenu za svaki zglob 3%

B) domalog ili malog prsta:

a) u lakom stepenu za svaki zglob 1%

b) u srednjem stepenu za svaki zglob 2%

c) u jakom stepenu za svaki zglob. 3%

Posebni uslovi:

1. za potpunu ukočenost jednog zgloba palca određuje se 1/2 , a za potpunu ukočenost jednog zgloba ostalih prstiju određuje se 1/3 invaliditeta određenog za gubitak tog prsta.
2. Zbir procenata za ugroženost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od procenta određenog za potpunu ukočenost tog prsta.
3. Za različite posledice na istom zglobu ne sabiraju se procenti po pojedinim tačkama, a invaliditet se određuje samo po onoj tački kojom je utvrđen najveći procenat invaliditeta.
4. Ukupan invaliditet po tački 163, 164, i 165. ove Tabele ne može iznositi više od invaliditeta za potpunu ankilozu istog prsta.

XVII NOGA

166. Gubitak obe nadkolenice 100%
167. Eksartikulacija noge u kuku. 70%
168. Gubitak nadkolenice u gornjoj trećini, ako je batrljak nepodesan za protezu 60%
169. Gubitak nadkolenice ispod gornje trećine. 50%
170. Gubitak obe podkolenice, ako su batrljci podešeni za protezu . . 80%
171. Gubitak podkolenice, batrljak ispod 6cm 50%
172. Gubitak podkolenice, batrljak preko 6cm 40%
173. Gubitak oba stopala 80%
174. Gubitak jednog stopala. 35%
175. Gubitak stopala u Chopartovoj liniji 35%
176. Gubitak stopala u Lisfrancovoj liniji 30%
177. Transmetatarzalna amputacija 25%
178. Gubitak I ili V metatarzalne kosti 5%
179. Gubitak II, III, IV metatarzalne kosti-za svaku 3%
180. Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi 20%
181. Gubitak palca na stopalu:
    a) gubitak krajnjeg članka palca. 5%
    b) gubitak celog palca. 10%
182. Gubitak čitavog II-V prsta na nozi-za svaki prst. 2,5%
183. Delimični gubitak II-V prsta na nozi -za svaki prst 1%

Posebni uslovi:

Ukočenost interfalangealnih zglobova II-IV prsta u ispruženom položaju ili umanjena pokretljivost ovih zglobova ne predstavlja invaliditet.

XVIII BEDRO

184. Ankiloza kuka u funkcionalno povoljnom položaju 30%
185. Ankiloza kuka u funkcionalno nepovoljnom položaju 40%
186. Ankiloza oba kuka 70%
187. Nereponirano zastarelo iščašenje kuka 40%
188. Pseudoartroza vrata bedrene kosti sa skraćenjem noge. 45%
189. Deformirajuća artroza kuka uz smanjenu pokretljivost kuka:
    a) u lakom stepenu do 15%
    b) u srednjem stepenu 25%
    c) u jakom stepenu 35%
190. Endoproteza kuka 30%
191. Umanjena pokretljivost kuka bez znakova deformirajuće artroze:
    a) u lakom stepenu do 10%
    b) u srednjem stepenu 15%
    c) u jakom stepenu 25%
192. Pseudoartroza bedrene kosti 40%
193. Nepravilno zaceljen prelom bedrene kosti uz angulaciju za:
    a) 10 do 20 stepeni do 10%
    b) preko 20 stepeni 15%
194. Hronični osteomielitis sa fistulom 10%
195. Veliki duboki ožiljci u mišićim nadkolenice ili podkolenice, kao i traumatske hernije mišića nadkolenice i podkolenice, bez poremećaja funkcije zgloba do 10%
196. Cirkulatorne promene posle oštećenja velikih krvnih sudova donjih ekstremiteta:
    a) podkolenice do 10%
    b) nadkolenice do 20%
197. Skraćenje noge zbog preloma:
    a) za 2 do 4cm do 10%
    b) za 4,1 do 6cm 15%
    c) preko 6cm 20%

XIX PODKOLENICA

198. Ankiloza kolena:
    a) u funkcionalno povoljnom položaju do 10 stepeni fleksije. . . . 25%
    b) u funkcionalno nepovoljnom položaju . . . . . .35%.
199. Deformirajuća artroza kolena posle povrede zglobnih tela uz umanjenu pokretljivost sa rentgenološkom verifikacijom:
    a) u lakom stepenu od 91 do 135 stepeni do. 5%
    b) u srednjem stepenu od 46 do 90 stepeni 25%
    c) u jakom stepenu od 0 do 45 stepeni 5%
200. Umanjena pokretljivost zgloba kolena:
    a) u lakom stepenu od 91 do 135 stepeni do. 10%
    b) u srednjem stepenu od 46 do 90 stepeni 15%
    c) u jakom stepenu od 0 do 45 stepeni 20%
201. Umanjena fleksija kolena za manje od 15 stepeni. 5%
202. Rasklimanost kolena posle povreda kapsule ili ligamentarnog aparata, poređeno sa zdravim kolenom:
    a) labavost u jednom pravcu do 10%
    b) labavost u dva pravca 15%
    c) stalno nošenje ortopedskog aparata 30%
203. Oštećenje meniskusa sa recidivirajućim smetnjama ili stanje posle operativnog odstranjenja meniskusa 5%
204. Endoproteza kolena. 30%
205. Slobodno zglobno telo do 10%
206. Funkcionalne smetnje posle odstranjenja patele:
    a) parcijalno odstranjena patela. 5%
    b) totalno odstranjena patela 15%
207. Pseudoartroza patele 10%
208. Recidivirajući traumatski sinovitis kolena i/ili Traumatska chondromalacija patele 10%
209. Pseudoartroza tibije 30%
210. Nepravilno zaceljen prelom podkolenice uz valgus, varus ili recurvatus deformaciju:
    a) za 5 do 15 stepeni 10%
    b) preko 15 stepeni 20%
211. Ankiloza skočnog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (5 do 10 stepeni plantarne fleksije) 20%
212. Ankiloza skočnog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju 25%
213. Umanjena pokretljivost skočnog zgloba:
    a) u lakom stepenu do 10%
    b) u srednjem stepenu 15%
    c) u jakom stepenu 20%
214. Umanjena pokretljivost stopala u jednom pravcu za manje od 10 stepeni 5%
215. Endoproteza skočnog zgloba 25%
216. Nepravilno zaceljen prelom maleola uz proširenje maleolarne viljuške 20%
217. Deformacija stopala: pes eixcavatus, pes planovalgus, pes equinus, pes varus:
    a) u lakom stepenu do 10%
    b) u jakom stepenu 20%
218. Deformacija calcaneusa posle kompresivnog preloma do. 20%
219. Deformacija talusa posle preloma uz deformirajuću artrozu do .20%
220. Izolirani prelomi tarzalnih kostiju bez veće deformacije. 5%
221. Deformacija jedne metatarzalne kosti posle preloma za svaku (ukupno ne više od 10%) 3%
222. Veća deformacija metatarzusa posle preloma metatarzalnih kostiju do 10%
223. Ankiloza krajnjeg zgloba palca na nozi 2.5%

224. Ankiloza osnovnog ili oba zgloba palca na nozi 5%

225. Ankiloza osnovnog zgloba II-V prsta - za svaki prst 1%

226. Deformacija ili ankiloza II-V prsta u savijenom položaju (digitus flexus)-za svaki prst 1.5%

227. Veliki ožiljci na peti ili tabanu posle defekta nekih tela:

a) površina do ½ tabana do 10%

b) površina preo ½ tabana do 20

228. Parliza ishijadičnog živca 40%

229. Paraliza femoralnog živca 30%

230. Paraliza tibijalnog živca 5%

231. Paraliza peronealnog živca 25%

232. Paraliza gluetalnog živca. . . . . .10%.

Posebni uslovi:

1. Za pareze živaca na nozi određuje se maksimalno do 2/3 trajnog invaliditeta određenog za paralizu dotičnog živca.
2. Za slučajeve navedene u tačkama 228. do 232. ove Tabele određuje se invaliditet posle završenog lečenja, ali ne ranije od 2 godine posle povrede.

PROCENA OPEČENE POVRŠINE PO WALLACE-ovom PRAVILUPRAVILO DEVETKE:

VRAT I GLAVA 9%

JEDNA RUKA. 9%

PREDNJA STRANA TRUPA . . . . . 2 x 9%

ZADNJA STRANA TRUPA . . . . . 2 x 9%

NOGA . . . . . 2 x 9%

PERINEUM I GENITALIJE 1%

Ova Tabela Trajnog invaliditeta za određivanje trajnog gubitka opšte radne sposobnosti usled nesrećnog slučaja stupa na snagu danom donošenja, a počinje da se prinjenjuje 15.09.2021. godine na sve nove ugovore zaključene počev od 15.09.2021. godine.